

Bauamtsleiter G. Kauder berichtete, dass in Bezug auf die neue Wasserentnahmestelle bereits reagiert worden ist und die von den Bürgerinnen u. Bürgern vorgebrachten Probleme beseitigt worden sind.

Hinsichtlich des Parkproblems herrscht Einigkeit, dass die wenigen vorhandenen Parkplätze durch Parkstreifen abgegrenzt werden müssen, damit nicht weiterhin wild kreuz u. quer geparkt wird.

Dem Antrag der BG wird einstimmig zugestimmt.

5. Bürger reden mit

Die anwesenden Bürgerinnen u. Bürger machten ausführlich von ihrem Rederecht Gebrauch. U.a. wurde auch hier nochmals die Problematik der neuen Wasserstelle, aufgetretene Lautsprecherprobleme, Zustand um die Urnenwand, Anlegung neuer Parkplätze entlang der Straße „Am Friedhof“, das Nichterreichen von Urnengräber mit einem Rollator, Pflanzung neuer Bäume und das Schneiden der Begrenzungshecken (Formschnitt nur alle 2-3 Jahre) angesprochen.

Über die vorgetragenen Anregungen/ Probleme wurde von den Ortsbeiratsmitgliedern ausführlich diskutiert und die Umsetzung der o.g. Maßnahmen einstimmig beschlossen:

6. Sonstiges

Es lagen keine weiteren Anfragen vor.

Ende der Sitzung: 17.15 Uhr

(Krieg)
Schriftführer

(Dreßbach)
Ortsvorsteher